



SKULTES



KARTONS





PAR UZŅĒMUMU

SIA "Skultes kartons" ir gofrētā kartona un tā izstrādājumu ražotājs, kas Latvijas tirgū strādā jau kopš 2009.gada.

Gadu laikā uzkrātā pieredze un klientu lojalitāte, ir ļāvusi uzņēmumam augt un piedāvāt klientiem arvien jaunus risinājumus gofrētā kartona apstrādē.

Uzņēmums ir pazīstams ar augsto saražotās produkcijas kvalitāti, ātriem pasūtījuma izpildes termiņiem un plašo produkcijas klāstu.

MŪSU PRODUKTI


SIA "Skultes kartons" izgatavo šādus produktus:

- gofrēto kartonu un tā loksnes
- gofrētā kartona kastes (dažādu formu, veidu un izmēru)
- gofrētā kartona iepakojumu (kartona kastes, kartona paletes, kartona starplikas u.c.).

Kartons var tikt apdrukāts līdz pat piecām dažādām krāsām.

Saražotā produkcija var tikt izmantota dažādiem mērķiem (mēbeļu iesaiņošanai, konditorejas un pārtikas produktu izstrādājumiem, kastes traušu priekšmetu pārvadāšanai u.c.)

Uzņēmums piedāvā nestandarta risinājumus, kas pielāgoti Jūsu uzņēmuma vajadzībām.



GOFRĒTA KARTONA

IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA

SIA "Skultes kartons" ražo visa veida produktus, kurus ir iespējams izgatavot no gofrētā kartona.

Piedāvājam sekojošus gofrētā kartona veidus:

VIĻŅA PROFILS	E /mikrogofra/	B	C	BE	BC
VIĻŅA AUGSTUMS mm	1,5	3	4	4,5	7,5


Kartona krāsas:

- brūna / brūna
- balta/brūna
- balta/balta


Lokšņu izmēri: no 50x100 mm līdz 2600x4000 mm

Piedāvājam visu veidu gatavo iepakojumu bez apdrukas un ar apdrucku (līdz 5 krāsām).

GOFRĒTAIS KARTONS, IZPILDĪJUMS



VIENPUSĒJS
GOFRĒTAIS PAPĪRS



VIENKĀRTAS



DIVKĀRTU



TRĪSKĀRTU



Gofrētajam papīram ir dažādi izpildījuma veidi un kvalitāte. Izpildījums ir atkarīgs no plātņu skaita, viļņveida plātnēm, kā arī no viļņu augstuma. Kvalitāte mēdz būt atšķirīga, jo tā ir atkarīga no tā, kā tiek veikta slāņu savienošana.

VIĻŅU PROFILI

Viļņu profils veido gofrētā papīra biezumu un tam ir vairāki varianti.

VIĻŅA PROFILS	A	B /1,5/	C /1,5/	E /1,22/	F
VIĻŅA AUGSTUMS mm	4,8	2,4	3,6	1,2	0,7
VIĻŅA GARUMU SKAITS METRĀ	110	150	130	290	350

VIENPUSĒJS GOFRĒTAIS PAPĪRS

Gofrētais papīrs ar viļņveida plātņi un apakšējā slāņa plātņi. Tiek piegādāts lokšņu veidā vai ruļļos. Galvenokārt tas tiek izmantots kā ietinamais materiāls.

VIENKĀRTAS


Gofrētais papīrs ar vienu viļņveida plātņi un divām parastām plātnēm. Vienkāršas gofrētais papīrs tiek izgatavots ar A,B,C, E vai F viļņu profilu. Papīrs tiek apzīmēts kā vienkāršas gofrētais A, vienkāršas gofrētais B utt. Vienkāršas gofrētais papīrs tiek piegādāts iepakojuma formā vai loksnēs.

DIVKĀRTU

Gofrētais papīrs ar divām viļņveida plātnēm un trīs parastām plātnēm. Divkārtu gofrētais papīrs tiek izgatavots ar A,B,C, E vai F viļņu profilu. Plātnes tiek kombinētas dažādi. Papīrs tiek apzīmēts kā divkārtu gofrētais BC, kur pirmais burts attiecas uz iepakojuma ārējo plātņi. Divkārtu gofrētais papīrs tiek piegādāts iepakojuma formā vai loksnēs.

TRĪSKĀRTU

Gofrētais papīrs ar trīs viļņveida plātnēm un četrām parastām plātnēm. Trīskārtu gofrētais papīrs tiek izgatavots ar A,B,C, E vai F viļņu profilu. Papīrs tiek apzīmēts kā trīskārtu gofrētais BCE, kur pirmais burts attiecas uz iepakojuma ārējo plātņi. Trīskārtu gofrētais papīrs tiek piegādāts iepakojuma formā vai loksnēs.




Brūnā nostiprinošā odere sastāv no nebalinātām brūnām šķiedrām un tiek izmantota kā gofrētā kartona ārējais slānis. Neapstrādātā veidā tā ir skujkoku celuloze kopā ar pārstrādātu papīru.

Testa odere tiek izgatavota no pārstrādāta papīra. Tiek izmantota kā gofrētā kartona ārējais slānis.

Balinātā odere tiek izmantota ārējā slānī. Tā savukārt sastāv no diviem dažādiem slāņiem; iekšējā slāņa, kas sastāv no balinātas skujkoku šķiedras un ārējā slāņa, kas sastāv no balinātām baltām šķiedrām.

Semi- šķiedru gofrējums tiek izmantots kā viļņotais slānis un tas sastāv no bērzu šķiedras un pārstrādāta papīra.



STIPRA UN EKONOMISKA KONSTRUKCIJA

Salīmējot kopā trīs slāņus papīra, kur vidējais slānis ir viļņots, tiek iegūts noturīgs materiāls. Ideja ir tā pati, kas tiek izmantota celtniecībā un tiek saukta par kopņu struktūru. Konstruktijai piemīt elastīgs stingrums un triecienizturība. Citiem iepakojuma materiāliem nav raksturīga tiek liela izturība. Īsāk sakot, kvalitatīvs materiāls par labu cenu.

PAPĪRA KVALITĀTE

Gofrētais papīrs tiek izgatavots no ārējās apdares slāņa plātnes, odes, viļņveida papīra plātnes. Tā kvalitāte ir atkarīga no nepastrādātā materiāla kvalitātes.

SALIEKAMAIS IEPAKOJUMS


Pastāv divi galvenie gofrētā iepakojuma veidi, kas atšķiras pēc to ražošanas veida. Saliekamais iepakojums tiek izgatavots ar mašīnu, kas sapresē dažādas krāsas papīru, veido locījuma vietas, nostiprina un salīmē loksnes, līdz gatava iepakojuma izveidei.

PERFORĒTAIS IEPAKOJUMS


Uzlabotas kvalitātes iepakojumi tiek štancēti plaknē – vai rotācijas perforatorā, kur vienlaicīgi notiek drukāšana. Perforētais iepakojums tiek izmantots, ja saiņošanu veic mašīnas, kas salīmē gatavu iepakojumu.

SLODZE UN IZTURĪBA


MALU IZTURĪBAS SPĒKS



PĀRPLĒŠANAS SPĒKS



PLĀTNES SAPLĒŠANAS SPIEDIENS



ŪDENS ABSORBCIJA



MALU IZTURĪBAS SPĒKS

Nepieciešamais spēks vienai garuma vienībai, lai saplēstu gofrēto papīru viļņveidīgajā virzienā.

PĀRPLĒŠANAS SPĒKS

Maksimālais spiediens, ko var izturēt gofrētais papīrs standartizētā pārbaudes ierīcē, iespiežot to starp divām apļveida plāksnēm un izdarot spiedienu ar elastīgas membrānas palīdzību.

PLĀTNES SAPLĒŠANAS SPIEDIENS

Spiediens, kas nepieciešams gofrētā papīra viļņveida slāņa saplēšanai, saspiežot plātni perpendikulāri.

ŪDENS ABSORBCIJA

Ūdens daudzums, kas noteiktā laika periodā un vietā, iesūcas gofrētā papīra plātnē, paturot to apmēram 10 milimetrus zem ūdens virsmas.

GRIEŠANA UN PERFORĀCIJA

Standartkonstrukciju sistēmu ir izstrādājusi iepakojumu industrijas Eiropas sadarbības organizācija FEFCO. Tādēļ tajā izmantotie simboli un apzīmējumi ir starptautiski atpazīstami un funkcionē neatkarīgi no valodas un citiem izteiksmes veidiem.

Simboli un apzīmējumi tiek izmantoti pasūtījumu veikšanai un specifikācijās.

ZĪMĒTAIS SIMBOLS



CL

Kontūrlinija iepakojuma komplektiem vai loksnēm

SC

Šķēlumi

CI

Līnija iekšējā locījuma apzīmēšanai

CO

Līnija ārējā locījuma apzīmēšanai

SI

Apzīmējums iekšējam locījumam

SO

Apzīmējums ārējam locījumam

DS

Dubultā līnija

PL

Lineārā perforācija

SE

Viļņveidīga griezuma līnija

TP

Kēdes perforācija

MONTĀŽA

SJ

Skavošana

TJ

Nostiprināšana

GJ

Mērišana

ŠĶĒLUMI, KROKAS UTT.



GOFRĒJUMA VIRZIENS

FD

Bulta norāda gofrējuma virzienu

ATVERES

PC

Roktura caurums ar pilnīgu atveri


UC

Roktura caurums ar daļēju atveri

NC

Roktura caurums ar daļēju atveri

IEPAKOJUMA DIMENSIJAS



Visi ir iekšējie mērījumi un tiek apzīmēti milimetros šādā veidā:

L /garums/ x **B** /platums/ x **H** /augstums/

L /garums/ = garākais mērījums pie atveres

B /platums/ = īsākais mērījums pie atveres

H /augstums/ = mērījums no atveres līdz iepakojuma apakšai

Telekopa kastēm iepakojuma augšējā daļa tiek atzīmēta kā ceturtais mērījums;

355x205x120 / 40 mm = **L x B x H / h**

Kastēm ar atlocāmām malām, atloki tiek atzīmēti kā ceturtais mērījums;


355x205x120 / 40 mm = **L x B x H / o**

LOKŠŅU IZMĒRI

Visi mērījumi tiek veikti milimetros gofrējuma virzienā (paralēli gofrējuma caurumiem).

KĀ TIEK IZMANTOTS KODS

Konstrukcijas, kas tiek parādītas šajās lapās tiek izmantotas visvairāk. Galējais iepakojums ir divu vai trīs pamatkonstrukciju kombinējums, piemēram ar īpašiem atlokiem, kura aprakstu var veidot, izmantojot pamatkonstrukciju kodus.



MONTĀŽAS VARIANTI

Daļa no konstrukcijām tiek pielāgota montāžas procesā. Skavošanai un mērīšanai nepieciešama mala bez slīpuma un kuru iespējams nostiprināt.

KVALITĀTE

Konstrukciju formu izveide ir atkarīga no izvēlētā gofrētā materiāla kvalitātes.

DAŽĀDI PAMATTIPI

Konstrukcijas tiek iedalītas astoņās grupās, kur pirmie divi cipari kodā apzīmē grupas piederību:

01 Plātne un vienpusējs gofrētais papīrs, kur kods 0110 apzīmē plātņi, bet kods 0100 apzīmē vienpusējo gofrēto papīru.

02 Saliekamais iepakojums tiek izgatavots no viena gabala. Montāža tiek veikta ar skavošanu, mērīšanu vai nostiprināšanu. Tās tiek piegādātas nogludinātas, gatavas lietošanai, kā arī ar noteikumu, ka tām ir vāks un apakšējā daļa.

03 Teleskopa iepakojumi sastāv vairāk nekā no viena gabala un tiem ir atsevišķs vāks un /vai apakšējā daļa, kas tiek piestiprināta "galvenajam iepakojumam".

04 Perforētais iepakojums pēc noteikumiem ir izgatavots no viena gabala un parasti to var izmantot bez montāžas. Tiem raksturīgi īpaši aizveres risinājumi. Lielākā daļa no iepakojumiem, kas gatavoti ar ierīcēm ir perforēti.

05 Atvilktnveida iepakojums sastāv no vairākām daļām , kas tiek savienotas dažādā veidā ar vai bez montāžas. Šajā grupā ietilpst arī "ārējā apdare".

06 Trīskomponentu iepakojumi sastāv no divām atsevišķām blakusdaļām un galvenās daļas. Tam pirms iepakojšanas nepieciešama montāža.

07 Līmētie iepakojumi lielākoties sastopami vienā gabalā un ir gatavi izmantošanai , veicot dažas vienkāršas montāžas darbības.



09 Iekšējā apdare, piemēram, nostiprinājumi, starpsienas, mikstinājumi un stūru atbalsts.

FEFKO KATALOGS



0200 Saliekamais iepakojums





FEFKO 0200




FEFKO 0201





FEFKO 0202





FEFKO 0203




FEFKO 0204





FEFKO 0205





FEFKO 0205





FEFKO 0206





FEFKO 0207




FEFKO 0208




FEFKO 0209





FEFKO 0210









FEFCO 0211




FEFCO 0212





FEFCO 0214




FEFCO 0215




FEFCO 0216





FEFCO 0217





FEFCO 0218




FEFCO 0225




FEFCO 0226





FEFCO 0227



FEFCO 0228



FEFCO 0229















$$l + l_i = L + o$$


FEFCO 0230





0300 Teleskopa iepakojums





0400 Perforētais iepakojums





FEFCO 0401





FEFCO 0402





FEFCO 0403





FEFCO 0404





FEFCO 0405





FEFCO 0406





FEFCO 0409




FEFCO 0410





FEFCO 0411





FEFCO 0412









FEFCO 0413





FEFCO 0415




FEFCO 0416



FEFCO 0420





FEFCO 0421





FEFCO 0422


FEFCO 0423






FEFCO 0424




FEFCO 0425




FEFCO 0426




FEFCO 0427




FEFCO 0428




FEFCO 0429




FEFCO 0433




FEFCO 0434




FEFCO 0430




FEFCO 0431





FEFCO 0435




FEFCO 0436















FEFCO 0432





FEFCO 0437





FEFCO 04440








FEFCO 0455




FEFCO 0456






FEFCO 0470




FEFCO 0457





FEFCO 0458






FEFCO 0471



FEFCO 0459













FEFCO 0460




FEFCO 0472


0600 Trīskomponentu iepakojumi




0700 Līmētie iepakojumi




FEFCO 0700




FEFCO 0701




FEFCO 0703




FEFCO 0711




FEFCO 0712





FEFCO 0713



FEFCO 0714




FEFCO 0716




$B \geq 2H$



FEFCO 0718




FEFCO 0715




FEFCO 0717





FEFCO 0747









FEFCO 0748




FEFCO 0751



FEFCO 0752





FEFCO 0759





$h \leq H$



FEFCO 0761





FEFCO 0770





FEFCO 0771




FEFCO 0772




FEFCO 0773




FEFCO 0774




0900 Iekšējā apdare




FEFCO 0900




FEFCO 0901




FEFCO 0902




FEFCO 0903



FEFCO 0904




FEFCO 0905



FEFCO 0906




FEFCO 0907




FEFCO 0908




FEFCO 0909




FEFCO 0910




FEFCO 0911




FEFCO 0913




FEFCO 0914




FEFCO 0920




FEFCO 0921




FEFCO 0929



FEFCO 0930




FEFCO 0931




FEFCO 0932



FEFCO 0933



FEFCO 0934



FEFCO 0935



FEFCO 0940



FEFCO 0941



FEFCO 0942



FEFCO 0943



FEFCO 0944



FEFCO 0945



FEFCO 0946



FEFCO 0947



FEFCO 0948




FEFCO 0949




FEFCO 0950




FEFCO 0951



FEFCO 0965



FEFCO 0966



FEFCO 0967



FEFCO 0970




FEFCO 0971



FEFCO 0972




FEFCO 0973



FEFCO 0974




FEFCO 0975




FEFCO 0976

PICU KASTES




ITALIA

1240 24x24x3
1265 26.5x26.5x3
1290 29x9x3




GERMANIA

2200 20x20x3 **2290** 29x29x3
2240 24x24x3 **2300** 30x30x3
2265 26.5x26.5x3 **2325** 32.5x32.5x3
2280 28x28x3 **2400** 40x40x3




FRANCIA

3200 20x20x3 **3200** 32.5x32.5x3
3240 24x24x3 **3240** 40x40x5
3265 26.5x26.5x3 **3265** 45x45x5
3290 29 x29x3




MONACO

4240 24x24x3 **4300** 30x30x3
4265 26.5x26.5x3 **4320** 32x32x3
4280 28x28x3
4290 29x29x3




FRANCOFORTE 1

5240 24x24x3
5265 26.5x26.5x3
5300 30x30x3
5330 33x33x3




FRANCOFORTE 2

6240 24x24x3
6265 26.5x26.5x3
6300 30x30x3
6330 33x33x3




CALZONE

7270 27x16x7
7300 30x16x10




AL TAGLIO

8400 60x40x5
8460 46x46x5
8330 46x33x5
8250 46x25x5
8600 60x60x5



FONDO

9325 32.5x32.5x5
9295 29.5x29.5x5



RUSTICA

0300 30x23
0400 40x30

KĀ NOFORMĒT PASŪTIJUMU

1.

Izvēlieties kastes
veidu vadoties pēc
FEFCO kataloga

2.

IZMĒRIET kastes
iekšējos izmērus



H augstums
B platums
L garums

3.

Norādiet kastu **DAUDZUMU** /gab/



4.

Norādīt iepakojamas
preces **SVARU** un
VEIDU

5.

Ja ir nepieciešama
apdruka /līdz 2 krāsām/,
atsūtiet PDF formātā
vēlamo druku kā arī
krāsu PANTONE kodus

KONTAKTI

SIA "Skultes kartons"

Reģistrācijas Nr.: 40103225593



Tālrunis: +371 26333693



Fax: + 371 67954391



E-pasts: info@skulteskartons.lv



Adrese: Bērzu aleja 5E, Zvejniekciems,
Saulkrastu nov.

♦ **Juridiskā adrese:**

Bērzu aleja 5E, Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
LV-2161

♦ **Bankas rekvizīti:**

A/S "SWEDBANK" / Kods: HABALV22
Konts: LV18HABA0551025032968